

メール設定マニュアル

Mozilla Thunderbird

1. メールの設定方法（新規追加）

Mozilla Thunderbird を起動します

メールアカウント設定画面の表示

新しいアカウント作成のメールをクリックします

アカウント



このアカウントの設定を表示する



新しいアカウント作成:

メール

チャット

ニュースグループ

フィード

メールアカウントを設定するをクリックします

新しいメールアドレスを使いたい方

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。
利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください（半角英数字のみ）。

 gandi.net

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla ([プライバシーポリシー](#)) とサードパーティのメールプロバイダに送信されます。

メールアドレスの設定

メールアドレス設定画面にて、以下の項目を入力し、続けるをクリックします

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

名前	任意の文字列 メールを送受信する際に表示されます
メールアドレス	設定したいメールアドレス
パスワード	アカウントに設定されているパスワード

自動的に亜メールアドレスの設定を検索が開始しますが、手動設定をクリックします

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: *****

送信サーバ: *****

ユーザ名: *****

以下項目を入力します

全ての項目を入力し、問題がなければ、再テストをクリックします

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 <input type="text" value="example.com"/>	110 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	通常のパスワード認証 <input type="text"/>
送信サーバ:	SMTP <input type="text" value="example.com"/>	587 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	暗号化されたパスワード認証 <input type="text"/>
ユーザ名: 受信サーバ:	<input type="text" value="info@example.com"/>		送信サーバ:	<input type="text" value="info@example.com"/>

受信サーバ情報

サーバの種類	POP3
受信サーバ	ドメイン (@以後のドメイン)
受信ポート番号	110
受信サーバ (SSL)	接続の保護なし
受信サーバの認証方法	通常のパスワード認証

送信サーバ情報

送信サーバ	ドメイン (@以後のドメイン)
送信サーバのポート番号	587
送信サーバ SSL	接続の保護なし
送信サーバ認証方法	暗号化されたパスワード認証

設定内容が正常に確定したら、完了をクリックします

接続保護設定の項目を接続の保護なしにした場合、下記警告が表示されます
内容を確認し、接続する上での危険性を理解しましたにチェックを入れ、完了をクリック



警告！

受信サーバ設定: **example.com** への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

送信サーバ設定: **example.com** への接続は暗号化されません。
▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適當でないか、サーバの管理者またはメールプロバイダと連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました(U)

設定変更(S) 完了(D)

作成したメールアカウントを設定し、
このアカウントの設定を表示するをクリック


アカウント

 **このアカウントの設定を表示する**

 新しいアカウント作成:

 メール  チャット  ニュースグループ  フィード

左側の送信サーバをクリックし、変更したいアカウント名を選択します
右側の編集をクリックします



ユーザ名にメールアドレスを入力し、OK をクリックします



送受信のテスト

新しくメールを作成し、作成したメールアドレス宛にメールの送受信を行います
パスワード入力を求められた場合は、パスワードを入力します



エラーが発生しなければ送受信のテストは完了です

2. メールの設定方法（既存の設定を変更する）

変更したいメールアカウントを選択し、このアカウントの設定を表示するをクリック

アカウント

このアカウントの設定を表示する

新しいアカウント作成:

メール チャット ニュースグループ フィード

左側の変更したいアカウント名をクリックし、設定されている内容を変更します

アカウント設定 ☰

- サーバ設定
- 送信控えと特別なフォルダ
- 編集とアドレス入力
- 迷惑メール
- ディスク領域
- 開封確認
- セキュリティ
- ローカルフォルダ
- 迷惑メール
- ディスク領域
- 送信 (SMTP) サーバ

アカウント操作(A)

アカウント設定 - < >

アカウント名(N):

既定の差出人情報
このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを表すために使用されます。

名前(Y):

メールアドレス(E):

返信先 (Reply-to)(S):

組織 (Organization)(O):

署名編集(X): HTML 形式で記述する (例: 太字、改行は
)(L)


ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I):

メッセージに vCard を添付する(V)

送信 (SMTP) サーバ(U): (既定)

アカウント名	任意の文字列
名前	任意の文字列 メールを送受信する際に表示されます
メールアドレス	設定したいメールアドレス


アカウント名の下側にあるサーバ設定をクリックし、設定されている内容を変更します



サーバ名	ドメイン (@以後のドメイン)
ユーザ名	メールアドレス
接続の保護	なし

アカウント設定内容の変更 (送信サーバ)

左側の送信サーバをクリックし、変更したいアカウント名を選択し、編集をクリックします



設定されている内容を変更し、OK をクリックします

送信 (SMTP) サーバ

設定

説明(D):

サーバ名(S): **example.com**

ポート番号(P): 587 既定値: 587

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし

認証方式(I): 暗号化されたパスワード認証

ユーザ名(M): **info@example.com**

OK キャンセル

サーバ名	ドメイン (@以後のドメイン)
ポート番号	587
接続の保護	なし
ユーザ名	メールアドレス

入力完了後、OK をクリックします